

GIPOBAC B 1270 GIGA

Raupenmobile Backenbrechanlage mit Siebeinheit

Tracked mobile jaw crusher plant with screen



Jahrgang / year

2024

Betriebsstunden / working hour

ca. 900 Bh



Powerpack / engine

- Dieselmotor, Scania Typ DC16 stage 5 - 450kW
- Direktantrieb Rotor mit Revox-Getriebe / *direct drive for rotor with Revox Gearbox*

GIPO-Backenbrecher B 1270 / jaw crusher B 1270

- Einlauföffnung / *inlet 1'200 x 720mm*
- Minimale Spaltweite 40mm / *minimal gap width 40mm*
- Maximale Spaltweite 200mm / *maximal gap width 200mm*
- Hydraulische Spaltverstellung mit Überlastschutz und Reversierfunktion / *hydraulic gap adjustment with overload protection and reversing function*

Ausrüstung / including:

- Fahrwerk / *tracks*
- Aufgabetrichter / *hopper*
- Aufgaberinne / *feed channel*
- 2-Deck Vorsieb / *2-deck prescreen*
- Vorbereitung Seitenaustragsband Vorsieb / *preparation pre-screen side discharge conveyor*
- Brecheraustragsband / *crusher discharge conveyor*
- Permanentmagnet / *permanent magnet*
- Funkfernsteuerung / *remote control*
 - Fahren / *driving*
 - Nebenantriebe ein/aus / *auxiliary drives on/off*
 - Aufgaberinne ein/aus / *feed channel on/off*
 - Vorsieb ein/aus / *pre-screen on/off*
 - Aufgaberinne +/- / *feed channel +/-*
 - Nachsieveinheit heben/senken / *final screening unit raise / lower*
- Nachsieveinheit mit Überkornrückführung / *final screening unit with return conveyor for oversize granules*
 - Siebmaschine / *screening machine NSE 1550-45 2-Deck (1-Deck 1'550 x 5'000mm / 2-Deck 1'550 x 4'500mm)*
 - Band unter Sieb / *conveyor under screen*
 - Querband Oberdeck / *upper deck cross conveyor*
 - Rückführband / *return conveyor*
- Seitenaustragsband Unterdeck / *lower deck side discharge conveyor*
- Bandwaage im Brecheraustragsband und Band unter Sieb / *belt scales on the crusher discharge conveyor and the conveyor under screen*


Zustand / actual condition of machine

- Sehr gut / *very good*



Verfügbar / available

- Nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten / *to clarify, intermediate sale reserve*

Abmessungen und Gewichte / dimensions and weights



Gewicht ca. 72.7t



Anlagengewicht komplett ca. 85t
 Anlagengewicht ohne Siebeinheit ca. 72.7t
 Gewicht Nachsiebeinheit ca. 13.7t





